



## TEKNISK DATA SARGO 25

Längd	7,85 m	Septiktank inkl tankmätare	40 L
Bredd	2,70 m	Max personantal	6
Vikt	3200kg	Sovplatser	2+2
Dieseltank	300 L	CE kategori	B-Offshore
Vattentank	30 L	Skrovets V-vinkel i aktern	19°

## MOTORALTERNATIV Hk Fart



Volvo Penta D4-225 DP	225
Volvo Penta D4-260 DP	260
Volvo Penta D4-300 DP	300

31/33
34/36
36/38

## EXTRA UTRUSTNING

### Skrov & däck

BD01	Bottenfärg + Epoxy primer
BD02	Bottenfärg på drevet
BD03	Färgat skrov
BD04	Grå färg på däcksytor
BD05	D-gummiprofil runt badplattform
BD06	D-gummiprofil på skrovsidor
BD07	D-gummiprofil i fören
BD08	Skumfyllda skrovsidor

### Teknisk utrustning

TE01	Fjärrstyrd strålkastare
TE37	LED strålkastarramp på taket 40 led
TE03	Akterdäcksbelysning under taket
TE04	Däcksbelysning LED 6 st
TE05	Motorumsbelysning LED
TE06	Kartlamppa
TE07	Besiktningsskops med kompensator
TE33	FUSION RA70 radio/bluet. + 4 högtal.
TE09	Bogpropeller med eget batteri
TE12	El bilgepump med nivåbrytare
TE14	Landström med laddare
TE11	Landströmsintag även i fören
TE15	Trimplans automatik
TE17	Manuell ankarwinch i aktern
TE10	Ankarwinch i aktern med fjärrkontroll
TE20	Ankarwinch i fören med fjärrkontroll
TE19	Extraservice batteri + 12V uttag 2st
TE29	Utestyrning på hyttens bakvägg
TE30	Fjärrkontroll bogpropeller

### Däcksutrustning & säkerhet

DE02	Stege i fören
DE03	Vindrutespolare
DE04	Flaggstång med fot
DE05	Däcksspolning med slang (sjövatten)
DE08	Innebord på bakdäck (endast fäste)
DE11	Båtshake med hållare (bakdäck)
DE13	4 fendrar+ korgar + 4 förtöjningsl.
DE20	Sittdynor på akterdäcket
DE21	Livboj "Lifesaver"
DE24	Vikbar lantärnmast med gasfjäder
DE28	Svarta räcken och inne paneler

### Comfort

LC01	Värmeelement 230V i framcabinen
LC38	Värmeelement i motorrum,230V/olja.
LC02	Dieselvärmare 2 kw
LC05	Varmvattensystem 120 liter
LC07	Dusch på akterdäck (kräver LC05)
LC08	Kylskåp
LC10	Belysning under hatthyllan 2st
LC11	Mattserie
LC12	Gardiner i styrhytten
LC23	Styrkonsoll lackad med grå Nextell
LC22	Glas inlägg i styrhyttens taklucka
LC31	Fönster och läslampa till mittkabin

### Teak/Flexiteek

TP02	Teak eller Flexiteek på fram bänk
TP04	Teak eller Flexiteek på badplattform
TP06	Teak eller Flexiteek på däck
DE29	Yttre std teak ersatt med Flexiteek

## Färg på stolar och U-soffa Grå Brun Blå


## GARMIN ELEKTRONIK

7416	Uppgradering till 7416xsv kartplotter
ECHO5	Fiske ekolod (djup + temp.)
ECHO6	Ekolod DownVü/SideVü + CHIRP (1 givare)
Fant18	Radar GARMIN Fantom 18"
VHF 300i	Garmin VHF 300i med DSC nödposition

AUTOP	Garmin auto pilot GHP reactor
REMOT	Fjärrkontroll för autopilot (GHC)
AIS3	Garmin AIS mottagare
GM120	4" skärm i övre panelen (Plotterdata)
WIND	Vind mätare (ultraljud)

Giltigt vid leveranser från varvet 1.1- 31.12.2019. Fritt Karleby, Finland. Sarins Båtar Oy Ab förbehåller sig rätten att ändra priser och standardutrustning utan att meddela på förhand.





## STANDARDUTRUSTNING

## SARGO 25

### BÅTENS UPPBYGGNAD

- Båten är uppbyggd av handlaminerad glasfiber
- Vitt skrov, däck och hyttfärg. Svart vattenlinje
- 30 mm rostfria räcken runt båten
- 25 mm rostfria räcken på taket, hyttens bakkant och fördäck
- Tvådelad rostfri port i aktern utan mittstolpe
- Kraftiga rostfria pollare (6 st)
- Rostfritt köljärn
- Badplattform med inspektionslucka i teak för drevet
- Kraftig fendertlist
- Limmade glas med rastning. Sidoglas tonade
- Stor taklucka 1x1,2m
- Låsbar motorlucka med gaspumppar för öppet läge
- Däck på en nivå runt hela båten
- Bänk med stuvutrymme bakom hytten
- Teak på bakdäcks bänkar och mellan hajfenor i fören
- Förvaring för förtöjningslinor i bakbänkarnas hörn
- Förvaring för förtöjningslinor och ankare i fören
- Service vänligt motorrum med bra åtkomst till motorn
- Isolerade väggar i styrhytten och kabinerna
- Lackad teak inredning
- Takskivor i för- och styr-kabinen beklädda med brun textil
- Standard textil: Brun, blå eller grå

### STYRHYTEN

- 2 sidodörrar med lås för halvöppet läge
- Stor U-soffa och svängbara stolar.
- Offshore stolar även ställbara i längdriktning
- Löstagbat bord vid U-soffan i teak
- Stuvutrymme vid pentry, under stolarna, durken och u-soffan.
- Hatthylla över hela styrhyttens bakvägg för kikare mm.
- Panel för instrument under taket i styrhytten
- Instrumentbox framför ratten med integrerad plotter
- Stort öppningsbart bakfönster
- Pentry med lavoar, tryckvatten och origo sprikök
- Defroster med utblås vid fram vindrutorna
- Defrosterutblås ovanför golvet på bb sida
- 12V uttag vid styrhytten
- Hållbar laminat durk med randig teak mönster

- Ställbar styrpulp i anthracite grå nyans

### FRAMKABIN

- Dubbelsäng med utbäddningskiva.
- Förvaring under sängen
- Toaletterum med vattentoalett (stor skål), lavoar med tryckvatten
- Hållbar laminat durk med randig teak mönster
- Defroster utblås

### MITTKABIN

- Dubbelbädd 120 x 200 cm
- Madrasser för dubbelsäng

### TEKNISK UTRUSTNING

- Fjärrstyrning i övre panelen för huvudströmbrytare
- AGM underhållsfria batterier (Separat start och service)
- LED belysning i hela båten
- Intervalltorkare med rostfria dubbelarmar
- Signalhorn
- Elbrytare i styrhytten med bakgrundsbelysning
- Hydraulisk styrning med styrservo
- Ställbar styrkonsoll med ratt & reglage
- Läderklädd ratt med styrknopp (svart)
- Trimplan
- Volvo Penta PTA, Power trim assistant
- Volvo Penta kördator kopplad till kartplotter
- Kartplotter 12" GARMIN 7412xsv + GRID fjärrkontroll + sjökort
- Utetermometer
- Vattentank 30 liter
- Septitank (40l) med indicator och elpump för tömning i sjön.
- Däcksgenomföring för vacuumtömning av septitank
- Bränslefilter med vattenavskiljare
- Brandsläckare i motorrum med varningspanel i styrhytten
- 100l diesel, reservoljor och reparationsfärg

## STYRHYT och DÄCK


## FRAM och MITTKABIN



## VOLVO PENTA CERTIFIERAD INSTALLATION



Alla SARGO 25 modeller har en certifierad Volvo Penta motorinstallation. Hela installationen inkl bränsle, luft, el och mekanisk montering är granskad och godkänd av Volvo Penta. Detta ger problemfria sjömil och en snabb förtroendefull motor service var än du befinner dig i världen



## TEKNISK DATA


## SARGO 28

Längd	8,80 m	Septiktank inkl tankmätare	80 l
Bredd	2,98 m	Max personantal	8
Vikt	4200 kg	Sovplatser	4
Dieseltank	375 l	CE kategori	B-Offshore
Vattentank	100 l	Skrovets V-vinkel i aktern	19°

## MOTORALTERNATIV

### Hk

### Fart

	Volvo Penta D4-260 DP	260	28/30
	Volvo Penta D4-300 DP	300	31/33
	Volvo Penta D6-330 DP	330	33/35
	Volvo Penta D6-370 DP	370	35/37
	Volvo Penta D6-400 DP	400	37/39
	2 x Volvo Penta D3-220 DP	440	37/39

## EXTRA UTRUSTNING

### Skrov & däck

BD01	Bottenfärg + Epoxy primer
BD02	Bottenfärg på drevet
BD03	Färgat skrov
BD04	Grå färg på däcksytor
BD06	D-gummiprofil på skrovsidor
BD07	D-gummiprofil i fören
BD08	Skumfyllda skrovsidor

### Teknisk utrustning

TE37	LED strålkastarramp på taket 40 led
TE03	Akterdäcksbelysning under taket
TE04	Däcksbelysning LED 6 st
TE05	Motorumsbelysning LED
TE33	FUSION RA70 radio/bluet. + 4 högtal.
TE10	Ankarwinch i aktern med fjärrkontroll
TE20	Ankarwinch i fören med fjärrkontroll
TE17	Manuell ankarwinch i aktern
TE14	Landström med laddare + 3st 230V uttag
TE11	Landströmsintag även i fören
TE19	Extra service batteri + 12V uttag 2st
TE29	Utestyrning på hyttens bakvägg
TE30	Fjärrkontroll bogpropeller

### Däcksutrustning & säkerhet

DE02	Stega i fören
DE03	Vindrutespolare
DE04	Flaggstång med fot
DE05	Däcksspolning med slang (sjövattnen)
DE08	Innebord på akterdäck (Fot+fäste)
DE09	Bord på bakdäck (förvaring i motorrum)

### Färg på stolar och U-soffa

Grå

Brun

Blå

## GARMIN ELEKTRONIK

7416	Uppgradering till 7416xsv kartplotter
ECHO5	Fiske ekolod (djup + temp.)
ECHO6	Ekolod CHIRP + DownVü/SideVü (1 giv.)
ECHO7	Ekolod 2xCHIRP + DownVü/SideVü (2 giv.)
Fant18	Radar GARMIN Fantom 18"
VHF 300i	Garmin VHF 300i med DSC nödposition

DE13	4 fendrar+ korgar + 4 förtöjningsl.
DE14	Trappsteg på insidan av däck (2st)
DE20	Sittdynor på akterdäcket
DE21	Livboj "Lifesaver"
DE24	Vikbar lantärmast med gasfjäder
DE28	Svarta räcken och inne paneler

### Comfort

LC01	Värmeelement 230V i framcabinen
LC38	Värmeelement i motorrum,230V/olja.
LC03	Dieselvärmare 4 kw
LC05	Varmvattensystem 20 L
LC06	Dusch i Wc + draperi (kräver LC05)
LC33	Toalett med el pump
LC07	Dusch på akterdäck (kräver LC05)
LC08	Kylskåp
LC09	Wallas dieselspis, 2 kokplattor
LC10	Kvällsbelysning under hatthyllan 2st LED
LC11	Mattserie
LC12	Gardiner i styrhytten
LC35	Gardiner till fram, sid och dörrfönster
LC34	Läderklädda inne räcken (svart)
LC23	Styrkonsoll lackad med grå Nextell
LC22	Glas inlägg i styrhyttens taklucka
LC36	Grammer fjädrade stolar 2st

### Teak/Flexiteek

TP02	4" skärm i övre panelen (Plotterdata)
TP04	Teak eller Flexiteek på badplattform
TP06	Teak eller Flexiteek på däck
DE29	Yttre std teak ersatt med Flexiteek





## STANDARDUTRUSTNING

## SARGO 28

### BÅTENS UPPBYGGNAD

- Båten är uppbyggd av handlaminerad glasfiber
- Vitt skrov, däck och hytt. Svart dubbel vattenlinje
- 30 mm rostfria räcken runt båten
- 25 mm rostfria räcken på taket, hyttens bakkant och fördäck
- Bred rostfri port i akterspegeln
- Kraftiga rostfria pollare (6 st)
- Rostfritt köljärn
- Badplattform med teak inspektionsslucka för drevet
- Kraftig fendertlist
- Kraftig D-gummiprofil runt badplattform.
- Limmade glas med rastrening. Sidoglas tonade
- Stor taklucka 1x1,2m
- Låsbar motorlucka med gaspumppar för öppet läge
- Däck på en nivå runt hela båten
- Bänk med stuvutrymme bakom hytten
- Låsbara klädkrokar på hyttens baksida
- Teak på bakdäcks bänkar och mellan hajfenor i fören
- Förvaring för förtöjningslinor i bakbänkarnas hörn
- Förvaring för förtöjningslinor och ankare i fören
- Service vänligt motorrum med bra åtkomst till motorn
- Isolerade väggar och tak i styrhytten och kabinerna
- Lackad teak inredning
- Hållbar laminat durk med randig teak mönster
- Takskivor beklädda med brun textil
- Standard textilier: Brun, blå eller grå

### STYRHYTEN

- 2 sidodörrar med lås för halvöppet läge
- Stor U-soffa och svängbar passagerarstol.
- Offshore stolar även ställbara i längdriktning
- Teak bord vid U-soffan, med glashållare.
- Stuvutrymme ned i pentryt och under taket
- Stuvutrymme även under stolarna och i U-soffan
- Hatthylla över hela styrhyttens bakvägg för kikare mm.
- Panel för instrument under taket i styrhytten
- Stort öppningsbart bakfönster
- Pentry med rostfri lavoar och tryckvatten
- 1 lågig fotogen spis (Wallas)
- Defroster (10 kw) med utblås vid fram vindrutorna
- Defrosterutblås även vid durken på bb sida och förcabin
- Ställbar styrpulpst i anthracite grå nyans
- Instrumentbox framför ratten med integrerad plotter
- Utettermometer

### FRAMKABIN

- Dubbelsäng (140 x 200) med läsbelysning (LED)
- Förvaring under sängen
- Förvaringsutrymme på bb sida med hyllor
- Förvaringsutrymme bredvid nedgången med klädstång
- Däckslucka (öppningsbar) med myggnät

### Toalett

- Toaletterum med manuell vattentoalett (stor skål)
- Lavoar med tryckvatten
- Öppningsbart fönster och ventil

### MITTKABIN

- Dubbelbädd (160 x 200) med läsbelysning (LED)
- Klädkåp med hylla och öppen förvaring
- Öppningsbart fönster och ventil


### TEKNISK UTRUSTNING

- Fjärrstyrd huvudströmbrytare i övre panelen
- AGM underhållsfria batterier (separat start och service)
- Integrerad bogpropeller (4 hp) med eget batteri
- LED belysning i hela båten
- Intervalltorkare med rostfria dubbelarmar
- Signalhorn
- 12V uttag vid styrplatsen
- Elbrytare i styrhytten med bakgrundsbelysning
- Kompass med kompensator
- Hydraulisk styrning med styrervo
- Ställbar styrkonsoll med ratt & reglage
- Läderklädd ratt med strykrnopp (svart)
- Automatiska trimplan
- Volvo Penta PTA, Power trim assistant
- Volvo Penta kördator kopplad till kartplotter
- Kartplotter 12" GARMIN 7412xsv + GRID fjärrkontroll + sjökort
- Färskvattentank 100 liter
- Septitank (80 l) med indikator och elpump för tömning i sjön.
- Sugtömning av septitank, beslag på däck
- Bränslefilter med vattenavskiljare
- Brandsläckare i motorrum med varningspanel i styrhytten
- Fjärrstyrd strålkastare monterad på radarbåge
- El bilgepump med automatik
- Kartläsarlampor
- Båtshake monterad på hyttens bakvägg
- 100l diesel, reservoljor och reparationsfärg

## STYRHYT OCH DÄCK



## FRAM OCH MITTKABIN



## VOLVO PENTA CERTIFICERAD INSTALLATION




SARGO 28 med singel installation följer Volvo Pentas strikta installationskrav.

Hela motor installationen inkl bränsle, luft, el och mekanisk montering är granskad och godkänd av Volvo Penta.

Detta ger problemfria sjömil och en snabb förtroendefull motor service var än du befinner dig i världen



TEKNISK DATA		SARGO 31	
Längd	9,96 m	Septiktank inkl tankmätare	80 l
Bredd	3,30 m	Max personantal	12
Vikt	5100 kg	Sovplatser	4
Dieseltank (singel motor*/dubbel motor**)	500*/700** l	CE kategori	B-Offshore
Vattentank	120 l	Skrovets V-vinkel i aktern	19,5°

MOTORALTERNATIV	Hk	Fart
 Volvo Penta D6-330 DP	330	30/32
Volvo Penta D6-370 DP	370	33/35
Volvo Penta D6-400 DP	400	35/37
2 x Volvo Penta D4-225 DP	450	36/38
2 x Volvo Penta D4-300 DP	600	40/42

## EXTRA UTRUSTNING

Skrov & däck	
BD01 Bottenfärg + Epoxy primer	DE13-2 6 fendrar+ korgar + 4 förtöjningsl.
BD02 Bottenfärg på drevet (Pris per drev)	DE17 Kylbox Waeco 32 L. i bakbänk
BD03 Färgat skrov	DE21 Livboj "Lifesaver"
BD04 Grå färg på däcksytor	DE20 Sittdynor på akterdäcket
BD06 D-gummiprofil på skrovsidor	DE15 Tak över akterdäck i glasfiber
BD07 D-gummiprofil i fören	DE16 Kapell väggar för bakdäck (+ DE15)
BD08 Skumfyllda skrovsidor	DE24 Vikbar lantärnmast med gasfjäder

Teknisk utrustning	
TE37 LED strålkastarramp på taket 60 led	DE28 Svarta räckan och inne paneler
TE04 Däcksbelysning LED 6 st	DE31 Bakdörr & XL pentry
TE05 Motorumsbelysning LED	<b>Komfort</b>
TE33 FUSION RA70 radio/bluet. + 4 högtal.	LC01 Värmeelement 230V i framcabinen
TE10 Ankarwinch i aktern med fjärrkontroll	LC38 Värmeelement i motorrum,230V/olja.
TE20 Ankarwinch i fören med fjärrkontroll	LC03 Dieselvärmare 4 kw
TE17 Manuell ankarwinch i aktern	LC06 Dusch och draperi i Wc
TE14 Landström med laddare + 3st 230V uttag	LC07 Dusch på akterdäck
TE11 Landströmsintag även i fören	LC11 Mattserie
TE19 Extra batteri på servicessidan	LC34 Läderklädda inne räckan (svart)
TE23 Luftkonditionering 12 000 BTU	LC23 Styrkonsoll lackad med grå Nextell
TE29 Utestyrning på hyttens bakvägg	LC27 Skrofvänster alarm (3st)
TE30 Fjärrkontroll bogpropeller	LC28 Sängöverkast + bäddmadrass (2+2)
TE31 Inverter 1600W + 180Ah service batterier	LC30 LED Golvbelysning
TE22 Generator Fischer Panda 3,8 Kw	LC37 Mikrovågsugn (Kräver 230V)
TE46 Skiljetransformator Mastervolt Mass GI 3,5	LC22 Glas inlägg i styrhyttens taklucka


Däcksutrustning & säkerhet	
DE02 Stege i fören	TP02 Teak eller Flexiteek på fram bänk
DE03 Vindrutespolare	TP04 Teak eller Flexiteek på badplattform
DE05 Däcksspolning med slang (sjövatten)	TP06 Teak eller Flexiteek på däck
DE09 Bord på bakdäck (förvaring i motorlucka)	DE29 Yttre std teak ersatt med Flexiteek

Färg på stolar och U-soffa	Grå	Brun	Blå

GARMIN ELEKTRONIK	
7416 Uppgradering till 7416xsv kartplotter	VHF 300i Garmin VHF 300i med DSC nödposition
7412 Extra 7412 plotter (totalt 2st)	AUTOP Garmin auto pilot GHP reactor
ECHO5 Fiske ekolod (djup + temp.)	AIS3 Garmin AIS mottagare
ECHO6 Ekolod CHIRP + DownVü/SideVü (1 giv.)	AIS6 Garmin Ais sändare och mottagare
ECHO7 Ekolod 2xCHIRP + DownVü/SideVü (2 giv.)	GMI20 4" skärm i övre panelen (Plotterdata)
Fant18 Radar GARMIN Fantom 18"	Batm Battery Mate trådlöst styrda elbrytare

Giltig vid leveranser från varvet 1.1- 31.12.2019. Fritt Karleby, Finland. Sarins Båtar Oy Ab förbehåller sig rätten att ändra priser och standardutrustning utan att meddela på förhand.





## STANDARDUTRUSTNING

SARGO 31

### BÅTENS UPPBYGGNAD

- Båten är uppbyggd av handlaminerad glasfiber
- Vitt skrov, däck och hytt. Svart dubbel vattenlinje
- 35 mm rostfria räcken runt båten
- 25 mm rostfria räcken på hyttens bakkant och fördäck
- Bred rostfri port i akterspegeln
- Kraftiga rostfria pollare (6 st)
- Rostfritt köljärn
- Badplattform med inspektionslucka i teak för drevet
- Kraftig fendertlist
- Kraftig D-gummiprofil runt badplattform.
- Limmade glas med rastning. Sidoglas tonade
- Stor taklucka 1,2 x 1,4 m
- Låsbar motorlucka med gaspump för öppet läge
- Däck på en nivå runt hela båten
- Bänk med stuvutrymme och plats för kylbox bakom hytten
- Låsbara klädkrokar på insidan av hyttens bakhörn
- Teak på bakdäcks bänkar och mellan hajfenor i fören
- Flaggstång med fot.
- Förvaring för förtöjningslinor och ankare i fören och bakhörnen
- Service vänligt motorrum med bra åtkomst till motorn
- Isolerade väggar i styrhytten och kabinerna
- Hållbar laminat durk med randig teak mönster
- Takskivor i alla kabiner beklädda med brun textil
- Standard textilier: Brun, blå eller grå

### STYRHYTEN

- 2 sidodörrar med lås för halvöppet läge
- Stor U-soffa och svängbar passagerarstol.
- Offshore stolar även ställbara i längdriktning
- Teak bord vid U-soffan, med mugghållare.
- Stuvutrymme i skåp under pentryt och under taket
- Stuvutrymme även under stolarna och i U-soffan
- Hatthylla över hela styrhyttens bakvägg för kikare mm.
- Panel för instrument under taket i styrhytten
- Stort öppningsbart bakfönster
- Pentry med rostfri lavoar, varm & kallvatten, 50 liter kylskåp
- 2 lågig dieselspis
- Defroster (10 kw) med utblås vid fram vindrutorna
- Defrosterutblås även vid durken i styrhytten
- Gardiner i styrhytten
- Lackad teak inredning
- Ställbar styrpulp i anthracite grå nyans
- Instrumentbox framför ratten med plats för 2 x 12" plotter mm.
- Kvällsbelysning under hatthyllan 2st LED

### FRAMKABIN & TAMBUR

- V- bädd (2st 70x200) och läsbelysning.
- Utbäddningsskiva och madrass till V-bädden
- Förvaring under sängen och under däck
- Öppningsbara skrovfönster (2 st)
- Förvaringsutrymme i tamburen med klädstång
- Däckslucka (öppningsbar) med myggnät
- 12 V uttag

### TOALET

- Vattentoilet (elektrisk) med stor skål
- Rostfri lavoar med tryckvatten
- Öppningsbart fönster och ventil

### MITTKABIN

- Dubbelbädd (160 x 200) med läsbelysning (LED)
- Klädska (2 st) med hyllor och öppen förvaring
- Öppningsbart däck och skrov fönster samt ventil
- 12 V uttag

### TEKNISK UTRUSTNING

- Fjärrstyrd huvudströmbrytare i övre panelen
- AGM underhållsfria batterier (Service batterier 180 Ah)
- Integrerad bogpropeller (4 hp) med eget batteri
- Intervalltorkare med rostfria dubbelarmar
- Signalhorn
- 12V uttag vid styrplatsen
- 12V uttag i bänken bakom styrhytten
- Elbrytare i styrhytten med bakgrundsbelysning
- Kompass med kompensator
- Hydraulisk styrning med styrservo
- Läderklädd ratt med stryknopp (svart)
- Automatiska trimplan
- Volvo Penta PTA, Power trim assistant
- Volvo Penta kördator kopplad till kartplotter
- Kartplotter 12" GARMIN 7412xsv + GRID fjärrkontroll + sjökort
- Vattentank 120 liter
- Septitank (80 l) med indicator och elpump för tömning i sjön.
- Sugtömning av septitank, beslag på däck
- Bränslefilter med vattenavskiljare
- Brandsläckare i motorrum med varningspanel i styrhytten
- Akterdäcksbelysning under taket
- Fjärrstyrd strålkastare monterad på radarbåge
- El bilgepump med automatik
- Kartläsarlampor
- Båtshake monterad på hyttens bakvägg
- 100l diesel, reservoljor och reparationsfärg
- LED belysning i hela båten

## STYRHYTEN OCH DÄCK



## FRAM OCH MITTKABIN




## VOLVO PENTA CERTIFICERAD INSTALLATION



SARGO 31 med singel installation följer Volvo Pentas strikta installationskrav.

Hela motor installationen inkl bränsle, luft, el och mekanisk montering är granskad och godkänd av Volvo Penta.

Detta ger problemfria sjömil och en snabb förtroendefull motor service var än du befinner dig i världen



## TEKNISK DATA


## SARGO 33

Längd	10,99	Septiktank inkl tankmätare	100 L
Bredd	3,45 m	Max personantal	12
Vikt	6700 - 7200 kg	Sovplatser	2+3
Dieseltank	800 L	CE kategori	B-Offshore
Färskvattentank inkl. VV beredare	260 L	Skrovets V-vinkel i aktern	21°

## MOTORALTERNATIV

### Hk

### Fart

	Volvo Penta D6-400 DP	400	28/30
	2 x Volvo Penta D4-225 DP	450	29/31
	2 x Volvo Penta D4-300 DP	600	35/37
	2 x Volvo Penta D6-330 DP	660	36/38
	2 x Volvo Penta D6-370 DP	740	39/41
	2 x Volvo Penta D6-400 DP	800	41/43

## EXTRA UTRUSTNING

### Skrov & däck

BD01	Bottenfärg + Epoxy primer
BD02	Bottenfärg på dreven
BD03	Färgat skrov
BD04	Grå färg på däcksytor
BD06	D-gummiprofil på skrovsidor
BD07	D-gummiprofil i fören

### Teknisk utrustning

TE37	LED strålkastarramp på taket 60 led
TE04	Däcksbelysning LED 8 st
TE33	FUSION RA70 radio/bluet. + 4 högtal.
TE10	Ankarvinsch i aktern med fjärrkontroll
TE20	Ankarvinsch i fören med fjärrkontroll
TE11	Landströmsintag även i fören
TE19	Extra batteri på servicessidan ( 2st)
TE23	Luftkonditionering 2 x 12 000 BTU
TE28	Joystick docking
TE30	Fjärrkontroll bogpropeller
TE31	Inverter 1600W + 180Ah service batterier
TE22	Generator Fischer Panda 3,8Kw
TE46	Skiljetransformator Mastervolt Mass GI 3,5

### Däcksutrustning & säkerhet

DE22	Port i skrovsidan vid förardörren
DE03	Vindrutespolare
DE05	Däcksspolning med slang (sjövatten)
DE09	Bord på bakdäck
DE14	Trappsteg på insidan av däck (2st)
DE17	Kylbox i bänken på bakdäck
DE21	Livboj "Lifesaver"

### Färg på stolar och U-soffa

DE20	Sittdynor på akterdäcket
DE15	Tak över akterdäck i glasfiber
DE16	Kapell väggar för bakdäck (+ DE15)
DE24	Vikbar lantärnmast med gasfjäder
DE28	Svarta räcken och inne paneler

### Komfort

LC01	Värmeelement 230V i framcabinen
LC38	Värmeelement i motorrum,230V/olja.
LC03	Dieselvärmare 5,5 kw
LC07	Dusch på bakdäck
LC25	Toalettrum i mittcabin (WC och lavoar)
LC34	Läderklädda räcken inne i båten (svart)
LC23	Styrkonsoll lackad i grå Nextell
LC26	TV 24" LED i övre panelen + antenn
LC27	Skrovfönster alarm (3st)
LC28	Bäddmadrass (2+3)
LC42	Sängöverkast och dekorationsdynor
LC30	LED Golvbelysning
LC37	Mikrovågsugn (230V) istället för gasugn
LC22	Glas inlägg i styrhyttens taklucka
LC40	2 st Offshore stolar på bb sida
LC35	Gardiner till fram, sid och dörrfönster
LC36	Grammer fjädrad förarstol 1st
LC41	Extra barstol vid pentryt

### Teak/Flexiteek

TP02	Teak eller Flexiteek på fram bänk
TP04	Teak eller Flexiteek på badplattform
TP06	Teak eller Flexiteek på däck
DE29	Yttre std teak ersatt med Flexiteek

Grå Brun Blå

## GARMIN ELEKTRONIK

7416	Uppgradering till 7416xsv kartplotter	VHF 300i	Garmin VHF 300i med DSC nödposition
7412	Extra 7412 plotter (totalt 2st)	AUTOP	Autopilot Garmin GHP reactor
ECHO5	Fiske ekolod (djup + temp.)	AUTOE	Autopilot (Ifall joystick styrning)
ECHO6	Ekolod CHIRP + DownVü/SideVü (1 giv.)	AIS3	Garmin AIS mottagare
ECHO7	Ekolod 2xCHIRP + DownVü/SideVü (2 giv.)	AIS6	Garmin Ais sändare och mottagare
424xHD2	Öppen radar GARMIN 40" xHD2 4kW	GMI20	4" skärm i övre panelen (Plotterdata)
Fant24	Radar GARMIN Fantom 24"	WIND	Vind mätare (ultraljud)
CAM	Garmin GC10 backningskamera	MATE	Battery Mate trådlöst styrda elbrytare

Giltig vid leveranser från varvet 1.1- 31.12.2019. Fritt Karleby, Finland. Sarins Båtar Oy Ab förbehåller sig rätten att ändra priser och standardutrustning utan att meddela på förhand.





## STANDARDUTRUSTNING

## SARGO 33

### BÅTENS UPPBYGGNAD

- Båten är uppbyggd av handlaminerad glasfiber
- Vitt skrov, däck och hytt. Svart dubbel vattenlinje
- 35 mm rostfria räcken runt båten
- 25 mm rostfria räcken på hyttens bakkant och fördäck
- Bred rostfri port i akterspegeln
- Kraftiga rostfria pollare (8 st)
- Rostfritt köljärn
- Badplattform med inspektionslucka i teak för drevet
- Kraftig fendertlist
- Kraftig D-gummiprofil runt badplattform.
- Limmade glas med rastning, sidoglas tonade
- Stor taklucka 1,2 x 1,4 m
- Låsbar motorlucka med gaspump för öppet läge
- Däck på en nivå runt hela båten
- Bänk bakom hytten med stuvutrymme
- Teak på bakdäcksbänkar och mellan hajfenor i fören
- Flaggstång med fot.
- Förvaring för förtöjningslinor och ankare i fören och bakbänkarna
- Service vänligt och rymligt motorrum med servicebelysning
- Isolerade väggar i styrhytten och kabinerna
- Mattor i alla kabiner
- Takskivor i alla kabiner beklädda med brun textil
- Standard textilier: Brun, blå eller grå
- Skumfyllda skrovsidor och bottenbalkar
- 6 st fendrar + fenderskydd + 4 förtöjningslinor
- Förstege, nedvikbar

### STYRHYTEN

- 2 sidodörrar med lås för halvöppet läge
- Dörr i akterväggen och öppningsbart bakfönster
- Stor U-soffa och svängbar passagerarbänk.
- Offshore kaptens stol med glidskenor
- Teak bord vid U-soffan, nedsänkbar
- Stuvutrymme i skåp under pentryt och under taket
- Stuvutrymme även i U-soffan
- Hatthylla över hela styrhyttens bakvägg för kikare mm.
- Panel för instrument under taket i styrhytten
- Pentry med rostfri lavoar, varm & kallvatten, 80 liter kylskåp
- 3 lågig gasspis och gas ugn (inkl elventil + gasvarnare)
- Defroster (10 kw) med utblås vid fram vindrutorna
- Defrosterutblås även vid durken i styrhytten
- Gardiner i styrhytten
- Lackad teak inredning
- Ställbar styrpulp i anthracite grå nyans
- Instrumentbox framför ratten med plats för 2 x 12" plotter mm.
- Kvällsbelysning i hyttens babord bakhörn, LED

### STYRHYTTE OCH DÄCK

### FRAMKABIN & TAMBUR

- V- bädd (2st 80x200) och LED läsbelysning.
- Utbäddningsskiva och madrass till V-bädden
- Förvaring under sängen och under däck
- Öppningsbara skrovfönster (2 st)
- Förvaringsutrymme med klädstång
- Däckslucka (Öppningsbar) med myggnät/mörkläggningsgardin
- 12 V uttag

### TOALET

- Vattentoalett (Elektrisk) med stor skål
- Separat duschrum avskild med glas duschvägg
- Elektrisk ventilation och öppningsbart fönster med mygg galler

### MITTKABIN

- Dubbelbädd (200 x 200) med läsbelysning (LED)
- Stora klädska med hyllor
- Öppningsbart däck och skrov fönster samt ventil
- 12 V uttag

### TEKNISK UTRUSTNING

- Fjärrstyrd huvudströmbrytare i styrhytten
- AGM underhållsfria batterier (Service batterier 180 Ah)
- Landström med 5st 230V uttag och batteriladdare
- Integrerad bogpropeller (4 hp) med eget batteri
- Intervalltorkare med rostfria dubbelarmar
- Signalhorn
- 12V uttag vid styrplatsen
- Ute temperaturmätare
- Elbrytare i styrhytten med bakgrundsbelysning
- Kompass med kompensator
- Hydraulisk styrning med styrservo
- Läderklädd ratt med styrknopp (svart)
- Automatiska trimplan
- Volvo Penta PTA, Power trim assistant
- Volvo Penta kördator kopplad till kartplotter
- Kartplotter 12" GARMIN 7412xsv + GRID fjärrkontroll + sjökort
- Vattentank 260 liter inkl varmvattenberedare
- Septitank (100 l) med indikator och elpump för tömning i sjön.
- Sugtömning av septitank, beslag på däck
- Bränslefilter med vattenavskiljare
- Brandsläckare i motorrum med varningspanel i styrhytten
- Akterdäcksbelysning under taket och motorrum belysning
- Fjärrstyrd strålkastare monterad på radarbåge
- El bilgepump med automatik
- Kartläsarlampor
- Båtshake monterad på hyttens bakvägg
- 200l diesel, reservoljor och reparationsfärg med vid leverans
- LED belysning i hela båten

### FRAM OCH MITTKABIN



## VOLVO PENTA CERTIFICERAD INSTALLATION



Alla SARGO 33 modeller har en certifierad Volvo Penta motorinstallation.

Hela installationen inkl bränsle, luft, el och mekanisk montering är granskad och godkänd av Volvo Penta.

Detta ger problemfria sjömil och en snabb förtroendefull motor service var än du befinner dig i världen





## TEKNISK DATA

## SARGO 36

Längd	11,80 m	Septiktank inkl tankmätare	100 l
Bredd	3,65 m	Max personantal	12
Vikt	8,4 t (Fly 8,8 t)	Sovplatser	2+3
Dieseltank	860 l	CE kategori	B-Offshore
Vattentank	300 l	Skrovets V-vinkel i aktern	19°

## MOTORALTERNATIV

### Hk

### Fart



2 x Volvo Penta D4-260 DP	520
2 x Volvo Penta D4-300 DP	600
2 x Volvo Penta D6-330 DP	660
2 x Volvo Penta D6-370 DP	740
2 x Volvo Penta D6-400 DP	800

30/32
32/34
35/37
38/40
40/42

## EXTRA UTRUSTNING

### Skrov & däck

BD01 Bottenfärg + Epoxy primer
BD02 Bottenfärg på dreven
BD03 Färgat skrov
BD04 Grå färg på däcksytor
BD06 D-gummiprofil på skrovsidor
BD07 D-gummiprofil i fören

### Teknisk utrustning

TE37 LED strålkastarramp på taket 60 led
TE04 Däcksbelysning LED 8 st
TE10 Ankarwinch i aktern med fjärrkontroll
TE20 Ankarwinch i fören med fjärrkontroll (stb)
TE22 Generator Fischer Panda 3,8 Kw
TE23 Luftkonditionering 2 x 12 000 BTU
TE19 Extra batteri på servicesidan
TE28 Joystick docking styrning
TE11 Intag för landström även i fören
TE30 Fjärrkontroll bogpropeller
TE46 Skiljetransformator Mastervolt Mass GI 3,5

### Flybridge

BD09 Flybridge med vindavisare
LC32 Kylbox under förarstol (30 L)
TE28-2 Joystick docking styrning (kräver TE28)
7416 Garmin 7416 kartplotter (7412 standard)
TP07 Teak på flybridgens durk

### Däcksutrustning & säkerhet

DE03 Vindrutespolare
DE05 Däcksspolning med slang (sjövattnen)

DE08 Bord på bakdäck (förvaring i bakbänk)
DE23 Solmadrass på cabin taket (195x140)
DE15 Tak över akterdäck i glasfiber
DE22 Port i skrovsidan vid förardörren
DE16 Kapell väggar för bakdäck (+ DE15)
DE17 Kylbox i bänken på bakdäck
DE18 Utekök akterdäck, Grill/Lavoar/Kylskåp
DE20 Sittdynor på akterdäcket
DE21 Livboj "Lifesaver"
DE28 Svarta räcken och inne paneler
DE27 Fiskeräcke till badplattformen

### Komfort

LC01 Värme element 230V för cabiner (1 st)
LC07 Dusch på bakdäck
LC34 Läderklädda räcken inne i båten (svarta)
LC23 Styrkonsoll lackad i grå Nextell
LC25 Toalettrum i mittcabin (WC och lavoar)
LC26 TV 24" LED i övre panelen + antenn
LC27 Skrovfönster alarm (3st)
LC28 Sängöverkast + bäddmadrass (3 +3)
LC30 LED Golvbelysning
LC35 Gardiner till fram, sid och dörrfönster
LC36 Grammer fjädrade stolar 2st

### Teak/Flexiteek

TP02 Teak eller Flexiteek på frambänk
TP04 Teak eller Flexiteek på badplattform
TP06 Teak eller Flexiteek på däck
DE29 Yttre std teak ersatt med Flexiteek

### Färg på stolar och U-soffa

Grå Brun Blå


## GARMIN ELEKTRONIK

7416 Uppgradering till 7416xsv kartplotter
7412 Extra 7412 plotter (totalt 2st)
ECHO5 Fiske ekolod (djup + temp.)
ECHO6 Ekolod CHIRP + DownVü/SideVü (1 giv.)
ECHO7 Ekolod 2xCHIRP + DownVü/SideVü (2 giv.)
424xHD2 Öppen radar GARMIN 40" xHD2 4kW
Fant24 Radar GARMIN Fantom 24"
CAM Garmin GC10 backningskamera

VHF 300i Garmin VHF 300i med DSC nödposition
AUTOP Autopilot Garmin GHP reactor
AUTOE Autopilot (ifall joystick styrning)
AIS3 Garmin AIS mottagare
AIS6 Garmin Ais sändare och mottagare
GMI20 4" skärm i övre panelen (Plotterdata)
WIND Vind mätare (ultraljud)
MATE Battery Mate trådlöst styrda elbrytare

Giltig vid leveranser från varvet 1.1- 31.12.2019. Fritt Karleby, Finland. Sarins Båtar Oy AB förbehåller sig rätten att ändra priser och standardutrustning utan att meddela på förhand.





## STANDARDUTRUSTNING

## SARGO 36

### BÅTENS UPPBYGGNAD

- Båten är uppbyggd av handlaminerad glasfiber
- Vitt skrov, däck och hyttfärg. Svart dubbelvattenlinje
- 40 mm rostfria räcken runt båten
- 30 mm rostfria räcken på taket, hyttens bakkant och fördäck
- Kraftiga rostfria pollare (8 st)
- Rostfritt köljärn
- 6 st fendrar + fenderskydd + 4 förtöjningslinor
- Förstege, nedvikbar
- Trappsteg i inredning vid sidodörrarna
- Badplattform med teak inspektionslucka för drevet
- Kraftig fendertlist runt hela båten och badplattformen
- Limmade glas med rastering. Sidoglas tonade
- Stor taklucka (1,25 x 1,9 m) med 3 fönster (Ej med flybridge)
- Elmanövrerad stor motorlucka
- Däck på en nivå runt hela båten
- Bänkar (2) med stuvutrymme på bakdäck
- Teak på bakdäcks bänkar och mellan hajfenor i fören
- Förvaring för förtöjningslinor i bakbänkarnas hörn
- Förvaring för förtöjningslinor och ankare i fören
- Båten uppdelad i 2 sektioner, separata bilgepumpar
- Laminat durk med randig teak mönster + mattor (Alla kabiner)
- Isolerade väggar i styrhytten och kabinerna
- Skumfyllda skrovsidor och bottenbalkar
- Takskivor beklädda med brun textil
- Standard textilier: Brun, blå eller grå
- Lackad teak inredning
- Förtöjningslinor med spleissad ögla (4 st)
- 200l diesel, reservoljor och reparationsfärg

### STYRHYTEN

- 2 sidodörrar med lås för halvöppet läge
- Dörr i akterväggen och öppningsbart bakfönster
- Stor L-soffa och svängbar passagerarstol.
- Offshore stolar även ställbara i längdriktning
- Teak bord vid L-soffan, med barskåp i foten
- Stuvutrymme vid pentry, under passagerarstol och under taket
- Hatthylla över hela styrhyttens bakvägg för kikare mm.
- Panel för instrument under taket i styrhytten
- Pentry med rostfri lavoar, varm & kallvatten, 80 liter kylskåp
- Vattentank 300 liter
- Gas dubbel spis + mikrovågsugn/ugn
- Gasvarnare med fjärstyrd avstängnings ventil från pentry
- Defroster med utblås vid fram vindrutorna och styrhytten
- Dieselvärmare (5 kw) med utblås i alla kabiner + wc
- Ställbar styrpulpel i anthracite grå nyans
- Instrumentbox framför ratten med plats för 2 x 12" plotter mm.

### FRAMKABIN

- Dubbelsäng (140 x 200) med läsbelysning (LED)

### STYRHYT OCH DÄCK



- Förvarings lådor (3st) under sängen
- Skåp på båda sidorna med hyllor/klädstång
- Däckslucka (Öppningsbar) med myggnät/Mörkläggningsgardin
- Öppningsbara skrovfönster (2 st)

### TOALETT / DUSCHRUM

- Vattentoilet (Elektrisk) med stor skål
- Separat duschrum avskild med glas duschvägg
- Elektrisk ventilation och öppningsbart fönster med mygg galler

### MITTKABIN

- Dubbelsäng (120 x 200) + singelsäng (70 x 200)
- Med utbäddningsskiva en stor dubbelsäng (220 x 200 cm)
- Klädskaft utmed hela stb sidan + stor klädskrubb
- Öppningsbart däcksfönster och ventil
- Öppningsbart skrovfönster (1 st)

### TEKNISK UTRUSTNING

- Fjärstyrd huvudströmbrytare i styrhyttens bakhörn
- AGM underhållsfria batterier (Separat start och service)
- Integrerad bogpropeller (6 hp) med eget AGM batteri
- LED belysning i hela båten
- Intervall vindrutetorkare med rostfria dubbelarmar
- FUSION RA70 radio/bluet. + 4 högtalare
- Landström med 80 Ah laddare + övervakningspanel
- Inverter 1600W (360 Ah servicebatterier)
- 230V uttag i båda kabinerna, pentry och Wc (4st)
- 12V uttag vid styrplats
- Elbrytare i styrhytten med bakgrundsbelysning
- Ställbar styrkonsoll med ratt & reglage
- Läderklädd ratt med styrknopp (svart)
- Trimplan, automatiska (Mente Marin)
- Volvo Penta PTA, Power trim assistant
- Volvo Penta kördator kopplad till kartplotter
- Kartplotter 12" GARMIN 7412xsv + GRID fjärrkontroll + sjökort
- Septitank (100 l) med indikator och elpump för tömning i sjön.
- Sugtömning av septitank, beslag på däck
- Separata bränsletankar + bränslefilter med vattenavskiljare
- Brandsläckare i motorrum med varningspanel i styrhytten
- Besiktningsskompass med kompensator
- Fjärstyrd strålkastare monterad på radarbåge
- El bilgepump med automatisk nivåbrytare (2 st)
- Kartläsarlampor (röd) över kartbordet
- Motorrumsbelysning LED
- Båtshake monterad på hyttens bakvägg

### FLYBRIDGE (Extra)

- Vindspoiler för lägre vind drag
- Sittplatser för 5 personer och solbädd / divan + bord
- Dynor i grå el. beige spradling + förvaringsfack
- Motorinstrument, trimplan, bogprop, Garmin 7412 plotter
- Skydds huva för förarstol och instrument

### FRAM OCH MITTKABIN



### VOLVO PENTA CERTIFICERAD INSTALLATION



Alla SARGO 36 modeller har en certifierad Volvo Penta motorinstallation.

Hela installationen inkl bränsle, luft, el och mekanisk montering är granskad och godkänd av Volvo Penta.

Detta ger problemfria sjömil och en snabb förtroendefull motor service var än du befinner dig i världen