

# SARGO 25


EXPLORER



## TEKNISK DATA SARGO 25

Längd	7,85 m	Septiktank inkl tankmätare	40 L
Bredd	2,70 m	Max personantal	6
Vikt	3200kg	Sovplatser	2+2
Dieseltank	300 L	CE kategori	B-Offshore
Vattentank	30 L	Skrovets V-vinkel i aktern	19°

## MOTORALTERNATIV Hk Fart

	Volvo Penta D4-225 DP	225	31/33
	Volvo Penta D4-260 DP	260	34/36
	Volvo Penta D4-300 DP	300	36/38

## EXTRA UTRUSTNING

Skrov & däck	Däcksutrustning & säkerhet
BD01 <b>Bottenfärg + Epoxy primer (svart)</b>	DE02 <b>Stega i fören (svart)</b>
BD02 Bottenfärg på drevet	DE03 Vindrutespolare
BD03 <b>Färgat skrov (Antracit grått)</b> <span style="float: right;"><b>Standard</b></span>	DE04 Flaggstång med fot
BD04 <b>Grå färg på däcksytor</b> <span style="float: right;"><b>Standard</b></span>	DE05 Däckspolning med slang (sjövattnen)
BD05 <b>D-gummiprofil runt badplattform</b> <span style="float: right;"><b>Standard</b></span>	DE08 Innebord på bakdäck (endast fäste)
BD06 D-gummiprofil på skrovsidor	DE11 Båtshake med hållare (bakdäck)
BD07 D-gummiprofil i fören	DE13 <b>4 fendrar+ korgar + 4 förtöjningsl.</b>
BD08 Skumfyllda skrovsidor	DE20 Sittdynor på akterdäcket
<b>Teknisk utrustning</b>	DE21 Livboj "Lifesaver"
TE01 <b>Fjärrstyrd strålkastare (svart)</b>	DE24 Vikbar lantärnmast med gasfjäder
TE37 LED strålkastarramp på taket 23'	DE28 Svarta räcken och inne paneler <span style="float: right;"><b>Standard</b></span>
TE03 Akterdäcksbelysning under taket	<b>Comfort</b>
TE04 Däcksbelysning LED 6 st	LC01 Värmeelement 230V i framcabinen
TE05 Motorumsbelysning LED	LC38 Värmeelement i motorrum, 230V/olja
TE06 Kartlamppa	LC02 Dieselvärmare 2 kw
TE07 Besiktningsskompass med kompensator	LC05 Varmvattensystem 120 liter
TE33 FUSION RA70 radio/bluet. + 4 högtal.	LC07 Dusch på akterdäck (kräver LC05)
TE09 Bogpropeller med eget batteri	LC08 Kylskåp
TE12 El bilgepump med nivåbrytare	LC10 Belysning under hatthyllan 2st
TE14 Landström med laddare	LC11 <b>Mattserie</b> <span style="float: right;"><b>Standard</b></span>
TE11 Landströmsintag även i fören	LC12 <b>Ocean air gardiner i styrhytten</b> <span style="float: right;"><b>Standard</b></span>
TE15 Trimplans automatik	LC23 <b>Styrkonsoll lackad med grå Nextell</b> <span style="float: right;"><b>Standard</b></span>
TE17 <b>Manuell ankarwinch i aktern (svart)</b>	LC22 <b>Glas inlägg i styrhyttens taklucka</b> <span style="float: right;"><b>Standard</b></span>
TE10 <b>Ankarwinch i aktern med fjärrkontroll</b>	LC31 Fönster och läslampa till mittkabin
TE20 <b>Ankarwinch i fören med fjärrkontroll</b>	<b>Teak/Flexiteek</b>
TE19 Extra service batteri + 12V uttag 2st	TP02 Teak eller Flexiteek på fram bänk
TE29 Utestyrning på hyttens bakvägg	TP04 Teak eller Flexiteek på badplattform
TE30 Fjärrkontroll bogpropeller	TP06 Teak eller Flexiteek på däck
	DE29 Yttre std teak ersatt med Flexiteek
<b>Grå textilier på stolar och U-soffa</b>	

## GARMIN ELEKTRONIK


7416 Uppgradering till 7416xsv kartplotter	AUTOP Garmin auto pilot GHP reactor
ECH05 Fiske ekolod (djup + temp.)	REMOT Fjärrkontroll för autopilot (GHC)
ECH06 Ekolod DownVü/SideVü + CHIRP (1 givare)	AIS3 Garmin AIS mottagare
Fant18 <b>Radar GARMIN Fantom 18" (svart)</b>	GM20 4" skärm i övre panelen (Plotterdata)
VHF 300i <b>Garmin VHF 300i (DSC nödposition)</b>	WIND Vind mätare (ultraljud)

Giltigt vid leveranser från varvet 1.1 - 31.12.2019. Fritt Karleby, Finland. Sarins Båtar Oy Ab förbehåller sig rätten att ändra priser och standardutrustning utan att meddela på förhand.

## HARRY HANSSON MARINCENTRUM AB

Kornhalls Varv, Kornhall 145, 442 74 Harestad, E-mail: info.goteborg@interboat.se  
Telefon: 031-7112510, 0709-574145





## STANDARDUTRUSTNING

## SARGO 25

### BÅTENS UPPBYGGNAD

- Båten är uppbyggd av handlaminerad glasfiber
- **Antracit grått skrov och takkant. Vit vattenlinje**
- **30 mm svartlack. räcken runt båten**
- **25 mm svartalack. räcken på taket, hyttens bakkant, fördäck**
- **Tvådelad svartlack. målad port i aktern utan mittstolpe**
- **Kraftiga svartlackerade rostfria pollare (6 st)**
- Rostfritt köljärn
- Badplattform med inspektionslucka i teak för drevet
- Kraftig fendertlist
- Limmade glas med rastreering. Sidoglas tonade
- **Stor taklucka 1x1,2 m med glas inlägg**
- Låsbar motorlucka med gaspumpar för öppet läge
- Däck på en nivå runt hela båten i grå nyans
- Bänk med stuvutrymme bakom hytten
- Teak på bakdäcks bänkar och mellan hajfenor i fören
- Förvaring för förtöjningslinor i bakbänkarnas hörn
- Förvaring för förtöjningslinor och ankare i fören
- Service vänligt motorrum med bra åtkomst till motorn
- Isolerade väggar i styrhytten och kabinerna
- **Lackad valnöts inredning**
- **Takskivor beklädda med ljus textil**
- **Gråa niroxx textil i styrhytten.**
- **Gråa Sunbrella textil i sov kabinerna**

### STYRHYTEN

- 2 sidodörrar med lås för halvöppet läge
- Stor U-soffa och svängbara stolar.
- Offshore stolar även ställbara i längdriktning
- **Löstagbat bord vid U-soffan i valnöt**
- Stuvutrymme vid pentry, under stolarna, durken och u-soffan.
- Hatthylla över hela styrhyttens bakvägg för kikare mm.
- Panel för instrument under taket i styrhytten
- Instrumentbox framför ratten med integrerad plotter
- Stort öppningsbart bakfönster
- Pentry med lavoar, tryckvatten och origo sprikök
- Defroster med utblås vid fram vindrutorna
- Defrosterutblås ovanför golvet på bb sida
- 12V uttag vid styrhytten
- Hållbar laminat durk med randig teak mönster

- Ställbar styrpulp i Nextell anthracite grå nyans

### FRAMKABIN

- Dubbelsäng med utbäddningskiva.
- Förvaring under sängen
- Toaletterum med vattentoalett (stor skål), lavoar med tryckvatten
- Hållbar laminat durk med randig teak mönster
- Defroster utblås

### MITTKABIN

- Dubbelbädd 120 x 200 cm
- Madrasser för dubbelsäng

### TEKNISK UTRUSTNING

- Fjärrstyrning i övre panelen för huvudströmbrytare
- AGM underhållsfria batterier (Separat start och service)
- LED belysning i hela båten
- Intervalltorkare med rostfria dubbelarmar
- Signalhorn
- **Svarta brytarpaneler med Explorer logo (brytarbelysning)**
- Hydraulisk styrning med styrervo
- Ställbar styrkonsoll med ratt & reglage
- Läderklädd ratt med stryknopp (svart)
- Trimplan
- Volvo Penta PTA, Power trim assistant
- Volvo Penta kördator kopplad till kartplotter
- Kartplotter 12" GARMIN 7412xsv + GRID fjärrkontroll + sjökort
- Utetermometer
- Vattentank 30 liter
- Septitank (40l) med indicator och elpump för tömning i sjön.
- Däcksgenomföring för vacumtömning av septitank
- Bränslefilter med vattenavskiljare
- Brandsläckare i motorrum med varningspanel i styrhytten
- **Motorinstrument med svart botten och ring**
- 100l diesel, reservoljor och reparationsfärg
- **Mattor med grå kantning**
- **Svarta läder beklädda räcken och ratt inne i styrhytten**
- **Matt polerade beslag och räcken inne i båten**
- **Ocean Air veckgardiner i styrhytten**

## STYRHYT och DÄCK

## FRAM och MITTKABIN



## VOLVO PENTA CERTIFIERAD INSTALLATION



Alla SARGO 25 modeller har en certifierad Volvo Penta motorinstallation. Hela installationen inkl bränsle, luft, el och mekanisk montering är granskad och godkänd av Volvo Penta. Detta ger problemfria sjömil och en snabb förtroendefull motor service var än du befinner dig i världen



2019

## TEKNISK DATA

## SARGO 28

Längd	8,80 m
Bredd	2,98 m
Vikt	4200 kg
Dieseltank	375 l
Vattentank	100 l

Septiktank inkl tankmätare	80 l
Max personantal	8
Sovplatser	4
CE kategori	B-Offshore
Skrovets V-vinkel i aktern	19°

## MOTORALTERNATIV

### Hk

### Fart

	Volvo Penta D4-260 DP	260
	Volvo Penta D4-300 DP	300
	Volvo Penta D6-330 DP	330
	Volvo Penta D6-370 DP	370
	Volvo Penta D6-400 DP	400
2 x Volvo Penta D3-220 DP		440

28/30
31/33
33/35
35/37
37/39
37/39

## EXTRA UTRUSTNING

### Skrov & däck

BD01	Bottenfärg + Epoxy primer (svart)	
BD02	Bottenfärg på drevet	
BD03	Färgat skrov (Antracit grått)	Standard
BD04	Grå färg på däcksytor	Standard
BD06	D-gummiprofil på skrovsidor	
BD07	D-gummiprofil i fören	
BD08	Skumfyllda skrovsidor	

### Teknisk utrustning

TE37	LED strålkastarramp på taket 23'
TE03	Akterdäcksbelysning under taket
TE04	Däcksbelysning LED 6 st
TE05	Motorumsbelysning LED
TE33	FUSION RA70 radio/bluet. + 4 högtalare
TE10	Ankarwinch i aktern med fjärrkontroll
TE20	Ankarwinch i fören med fjärrkontroll
TE17	Manuell ankarwinch i aktern
TE14	Landström med laddare + 3st 230V uttag
TE11	Landströmsintag även i fören
TE19	Extra service batteri + 12V uttag 2st
TE29	Utestyrning på hyttens bakvägg
TE30	Fjärrkontroll bogpropeller

### Däcksutrustning & säkerhet

DE02	Stega i fören (svart)
DE03	Vindrutespolare
DE04	Flaggstång med fot
DE05	Däcksspolning med slang (sjövatten)
DE08	Innebord på akterdäck (Fot+fäste)
DE09	Bord på bakdäck (förvaring i motorlucka)

Gråa textilerna på stolar och U-soffa

## GARMIN ELEKTRONIK

7416	Uppgradering till 7416xsv kartplotter
ECH05	Fiske ekolod (djup + temp.)
ECH06	Ekolod CHIRP + DownVü/SideVü (1 giv.)
ECH07	Ekolod 2xCHIRP + DownVü/SideVü (2 giv.)
Fant18	Radar GARMIN Fantom 18" (svart)
VHF 300i	Garmin VHF 300i med DSC nödposition

DE13	4 fendrar+ korgar + 4 förtöjningsl.	
DE14	Trappsteg på insidan av däck (2st)	
DE20	Sittdynor på akterdäcket	
DE21	Livboj "Lifesaver"	
DE24	Vikbar lantärnmast med gasfjäder	
DE28	Svarta räcken och inne paneler	Standard

### Comfort

LC01	Värmeelement 230V i framcabinen	
LC38	Värmeelement i motorrum, 230V/olja.	
LC03	Dieselvärmare 4 kw	
LC05	Varmvattensystem 20 L	
LC06	Dusch i Wc + draperi (kräver LC05)	
LC33	Toalett med el pump	
LC07	Dusch på akterdäck (kräver LC05)	
LC08	Kylskåp	
LC09	Wallas dieselspis, 2 kokplattor	
LC10	Belysning under hatthyllan 2st LED	
LC11	Mattserie	Standard
LC12	Ocean air gardiner i styrhytten	Standard
LC35	Gardiner till fram, sid och dörrfönstren	
LC34	Läderklädda inne räcken (svart)	Standard
LC23	Styrkonsoll lackad med grå Nextell	Standard
LC22	Glas inlägg i styrhyttens taklucka	Standard
LC36	Grammer fjädrade stolar 2st	

### Teak/Flexiteek

TP02	Teak eller Flexiteek på fram bänk
TP04	Teak eller Flexiteek på badplattform
TP06	Teak eller Flexiteek på däck
DE29	Yttre std teak ersatt med Flexiteek

Giltig vid leveranser från varvet 1.1- 31.12.2019. Fritt Karleby, Finland. Sarins Båtar Oy Ab förbehåller sig rätten att ändra priser och standardutrustning utan att meddela på förhand.





## STANDARDUTRUSTNING

## SARGO 28

### BÅTENS UPPBYGGNAD

- Båten är uppbyggd av handlaminerad glasfiber
- **Antracit grått skrov och takkant. Vit vattenlinje**
- **30 mm svartlackerade räcken runt båten**
- **25 mm svartlack. räcken på taket, hyttens bakkant, fördäck**
- **Bred svartlackerad port i akterspegeln**
- **Kraftiga svartlackerade rostfria pollare (6 st)**
- Rostfritt köljärn
- Badplattform med teak inspektionsslucka för drevet
- Kraftig fendertlist
- Kraftig D-gummiprofil runt badplattform.
- Limmade glas med rastreering. Sidoglas tonade
- **Stor taklucka 1x1,2 m med glas inlägg**
- Låsbar motorlucka med gaspumpar för öppet läge
- **Däck på en nivå runt hela båten (Grå nyans)**
- Bänk med stuvutrymme bakom hytten
- Låsbara klädkrokar på hyttens baksida
- Teak på bakdäcks bänkar och mellan hajfenor i fören
- Förvaring för förtöjningslinor i bakbänkarnas hörn
- Förvaring för förtöjningslinor och ankare i fören
- Service vänligt motorrum med bra åtkomst till motorn
- Isolerade väggar och tak i styrhytten och kabinerna
- **Lackad valnöts inredning**
- **Laminat durk + mattor (Alla kabiner)**
- **Takskivor beklädda med ljus textil**
- **Gråa niroxx textil i styrhytten.**
- **Gråa Sunbrella textil i sov kabinerna**

### STYRHYTEN

- 2 sidodörrar med lås för halvöppet läge
- Stor U-soffa och svängbar passagerarstol.
- Offshore stolar även ställbara i längdriktning
- **Valnöts bord vid U-soffan, med mugghållare.**
- Stuvutrymme ned i pentryt och under taket
- Stuvutrymme även under stolarna och i U-soffan
- Hatthylla över hela styrhyttens bakvägg för kikare mm.
- Panel för instrument under taket i styrhytten
- Stort öppningsbart bakfönster
- Pentry med rostfri lavoar och tryckvatten
- 1 lågig fotogen spis (Wallas)
- Defroster (10 kw) med utblås vid fram vindrutorna
- Defrosterutblås även vid durken på bb sida och förcabin
- Utetermometer
- Instrumentbox framför ratten med integrerad plotter
- **Mattor med grå kantning**
- **Svarta läder beklädda räcken och ratt inne i styrhytten**

### STYRHYT OCH DÄCK

### FRAMKABIN

- Dubbelsäng (140 x 200) med läsbelysning (LED)
- Förvaring under sängen
- Förvaringsutrymme på bb sida med hyllor
- Förvaringsutrymme bredvid nedgången med klädstång
- Däckslucka (öppningsbar) med myggnät

### TOALETT

- Toaletterum med manuell vattentoalett (stor skål)
- Lavoar med tryckvatten
- Öppningsbart fönster och ventil



### MITTKABIN

- Dubbelbädd (160 x 200) med läsbelysning (LED)
- Klädska med hylla och öppen förvaring
- Öppningsbart fönster och ventil

### TEKNISK UTRUSTNING

- Fjärrstyrd huvudströmbrytare i övre panelen
- AGM underhållsfria batterier (separat start och service)
- Integrerad bogpropeller (4 hp) med eget batteri
- LED belysning i hela båten
- Intervalltorkare med rostfria dubbelarmar
- Signalhorn
- 12V uttag vid styrplatsen
- Elbrytare i styrhytten med bakgrundsbelysning
- Kompass med kompensator
- Hydraulisk styrning med styrservo
- Ställbar styrkonsoll med ratt & reglage (Nextel grå nyans)
- Läderklädd ratt med styrknopp (svart)
- Automatiska trimplan
- Volvo Penta PTA, Power trim assistant
- Volvo Penta kördator kopplad till kartplotter
- Kartplotter 12" GARMIN 7412xsv + GRID fjärrkontroll + sjökort
- Färskvattentank 100 liter
- Septitank (80 l) med indicator och elpump för tömning i sjön.
- Sugtömning av septitank, beslag på däck
- Bränslefilter med vattenavskiljare
- Brandsläckare i motorrum med varningspanel i styrhytten
- **Fjärrstyrd strålkastare (svart) monterad på radarbåge**
- El bilgepump med automatik
- Kartläsarlampor
- Båtshake monterad på hyttens bakvägg
- 100l diesel, reservoljor och reparationsfärg
- **Läderklädda räcken inne i båten (Svart)**
- **Ocean Air veckgardiner i styrhytten**
- **Svarta brytarpaneler med Explorer logo**
- **Motorinstrument med svart botten och ring**

### FRAM OCH MITTKABIN



## VOLVO PENTA CERTIFICERAD INSTALLATION



SARGO 28 med singel installation följer Volvo Pentas strikta installationskrav.

Hela motor installationen inkl bränsle, luft, el och mekanisk montering är granskad och godkänd av Volvo Penta.


Detta ger problemfria sjömil och en snabb förtroendefull motor service var än du befinner dig i världen



## TEKNISK DATA SARGO 31

Längd	9,96 m	Septiktank inkl tankmätare	80 l
Bredd	3,30 m	Max personantal	12
Vikt	5100 kg	Sovplatser	4
Dieseltank (singel motor*/dubbel motor**)	500*/700** l	CE kategori	B-Offshore
Vattentank	120 l	Skrovets V-vinkel i aktern	19,5°

## MOTORALTERNATIV Hk Fart

	Volvo Penta D6-330 DP	330	30/32
	Volvo Penta D6-370 DP	370	33/35
	Volvo Penta D6-400 DP	400	35/37
	2 x Volvo Penta D4-225 DP	450	36/38
	2 x Volvo Penta D4-300 DP	600	40/42

## EXTRA UTRUSTNING

<b>Skrov &amp; däck</b>		DE13-2 <b>6 fendrar+ korgar + 4 förtöjningsl.</b>	
BD01 <b>Bottenfärg + Epoxy primer (svart)</b>		DE17 Kylbox Waeco 32 L. i bakbänk	
BD02 Bottenfärg på drevet (Pris per drev)		DE21 Livboj "Lifesaver"	
BD03 <b>Färgat skrov (Antracit grått)</b>	<b>Standard</b>	DE20 Sittdynor på akterdäcket	
BD04 <b>Grå färg på däcksytor</b>	<b>Standard</b>	DE15 Tak över akterdäck i glasfiber	
BD06 D-gummiprofil på skrovsidor		DE16 Kapell väggar för bakdäck (+ DE15)	
BD07 D-gummiprofil i fören		DE24 <b>Vikbar lantärnmast med gasfjäder</b>	
BD08 Skumfyllda skrovsidor		DE28 <b>Svarta räcken och inne paneler</b>	<b>Standard</b>
<b>Teknisk utrustning</b>		DE31 Bakdörr & XL pentry	
TE37 LED strålkastarramp på taket 31'		<b>Komfort</b>	
TE04 Däcksbelysning LED 6 st		LC01 Värmeelement 230V i framcabinen	
TE05 Motorumbelysning LED		LC38 Värmeelement i motorrum, 230V/olja.	
TE33 FUSION RA70 radio/bluet. + 4 högtal.		LC03 Dieselvärmare 4 kw	
TE10 <b>Ankarwinch i aktern med fjärrkontroll</b>		LC06 Dusch och draperi i Wc	
TE20 <b>Ankarwinch i fören med fjärrkontroll</b>		LC07 Dusch på akterdäck	
TE17 <b>Manuell ankarwinch i aktern</b>		LC11 <b>Mattserie</b>	<b>Standard</b>
TE14 Landström med laddare + 3st 230V uttag		LC34 <b>Läderklädda inne räcken (svart)</b>	<b>Standard</b>
TE11 Landströmsintag även i fören		LC23 <b>Styrkonsoll lackad med grå Nextell</b>	<b>Standard</b>
TE19 Extra batteri på servicessidan		LC27 Skrovfönster alarm (3st)	
TE23 Luftkonditionering 12 000 BTU		LC28 Sängöverkast + bäddmadrass (2+2)	
TE29 Utestyrning på hyttens bakvägg		LC30 LED Golvbelysning	
TE30 Fjärrkontroll bogpropeller		LC37 Mikrovågsugn (Kräver 230V)	
TE31 Inverter 1600W + 180Ah service batterier		LC22 <b>Glas inlägg i styrhyttens taklucka</b>	<b>Standard</b>
TE22 Generator Fischer Panda 3,8 Kw		LC35 Gardiner till fram, sid och dörrfönster	
TE46 Skiljetransformator mastervolt Mass GI3,5		LC36 Grammer fjädrade stolar 2st	
<b>Däcksutrustning &amp; säkerhet</b>		<b>Teak/Flexiteek</b>	
DE02 <b>Stege i fören (svart)</b>		TP02 Teak eller Flexiteek på fram bänk	
DE03 Vindrutespolare		TP04 Teak eller Flexiteek på badplattform	
DE05 Däcksspolning med slang (sjövattnen)		TP06 Teak eller Flexiteek på däck	
DE09 Bord på bakdäck (förvaring i motorlucka)		DE29 Yttre std teak ersatt med Flexiteek	
<b>Gråa textilier på stolar och U-soffa</b>			

## GARMIN ELEKTRONIK

7416 Uppgradering till 7416xsv kartplotter	VHF 300i <b>Garmin VHF 300i (DSC nödposition)</b>
7412 Extra 7412 plotter (totalt 2st)	AUTOP Garmin auto pilot GHP reactor
ECHO5 Fiske ekolod (djup + temp.)	AIS3 Garmin AIS mottagare
ECHO6 Ekolod CHIRP + DownVü/SideVü (1 giv.)	AIS6 Garmin Ais sändare och mottagare
ECHO7 Ekolod 2xCHIRP + DownVü/SideVü (2 giv.)	GM120 4" skärm i övre panelen (Plotterdata)
Fant18 <b>Radar GARMIN Fantom 18" (svart)</b>	MATE Battery Mate trådlöst styrda elbrytare

Giltig vid leveranser från varvet 1.1- 31.12.2019. Fritt Karleby, Finland. Sarins Båtar Oy Ab förbehåller sig rätten att ändra priser och standardutrustning utan att meddela på förhand.





## STANDARDUTRUSTNING

SARGO 31

### BÅTENS UPPBYGGNAD

- Båten är uppbyggd av handlaminerad glasfiber
- **Antracit grått skrov och takkant. Vit vattenlinje**
- **35 mm svartlackerade räcken runt båten**
- **25 mm svartlackerad räcken på hyttens bakkant och fördäck**
- **Bred svartlackerad port i akterspegeln**
- **Kraftiga svartlackerade rostfria pollare (6 st)**
- Rostfritt köljärn
- Badplattform med inspektionslucka i teak för drevet
- Kraftig fendertlist
- Kraftig D-gummiprofil runt badplattform.
- Limmade glas med rastning. Sidoglas tonade
- Stor taklucka 1,2 x 1,4 m med 3 insänkta glas
- Låsbar motorlucka med gaspump för öppet läge
- Däck på en nivå runt hela båten
- Bänk med stuvutrymme och plats för kylbox bakom hytten
- Låsbara klädkrokar på insidan av hyttens bakhörn
- Teak på bakdäcks bänkar och mellan hajfenor i fören
- Flaggstång med fot.
- Förvaring för förtöjningslinor och ankare i fören och bakhörnen
- Service vänligt motorrum med bra åtkomst till motorn
- Isolerade väggar i styrhytten och kabinerna
- **Laminat durk + mattor (Alla kabiner)**
- **Takskivor i alla kabiner beklädda med grå textil**
- **Gråa Niroxx textilier i styrhytten och Sunbrella i kabinerna**

### STYRHYTEN

- 2 sidodörrar med lås för halvöppet läge
- Stor U-soffa och svängbar passagerarstol.
- Offshore stolar även ställbara i längdriktning
- **Valnöt bord vid U-soffan, med mugghållare.**
- Stuvutrymme i skåp under pentryt och under taket
- Stuvutrymme även under stolarna och i U-soffan
- Hatthylla över hela styrhyttens bakvägg för kikare mm.
- Panel för instrument under taket i styrhytten
- Stort öppningsbart bakfönster
- Pentry med rostfri lavoar, varm & kallvatten, 50 liter kylskåp
- 2 lågig dieselspis
- Defroster (10 kw) med utblås vid fram vindrutorna
- Defrosterutblås även vid durken i styrhytten
- **Ocean Air gardiner i styrhytten**
- **Lackad valnöts inredning**
- **Ställbar styrpulpet ytbehandlad med Nextell**
- Instrumentbox framför ratten med plats för 2 x 12" plotter mm.
- Kvällsbelysning under hatthyllan 2st LED
- Utettermeter

### STYRHYTTE OCH DÄCK



### FRAMKABIN & TAMBUR

- V- bädd (2st 70x200) och läsbelysning.
- Utbäddningsskiva och madrass till V-bädden
- Förvaring under sängen och under däck
- Öppningsbara skrovfönster (2 st)
- Förvaringsutrymme i tamburen med klädstång
- Däckslucka (öppningsbar) med myggnet
- 12 V uttag

### TOALETT

- Vattentoilet (elektrisk) med stor skål
- Rostfri lavoar med tryckvatten
- Öppningsbart fönster och ventil

### MITTKABIN

- Dubbelbädd (160 x 200) med läsbelysning (LED)
- Klädska (2 st) med hyllor och öppen förvaring
- Öppningsbart däck och skrov fönster samt ventil
- 12 V uttag

### TEKNISK UTRUSTNING

- Fjärrstyrd huvudströmbrytare i övre panelen
- AGM underhållsfria batterier (Service batterier 180 Ah)
- Integrerad bogpropeller (4 hp) med eget batteri
- Intervalltorkare med rostfria dubbelarmar
- Signalhorn
- 12V uttag vid styrplatsen
- 12V uttag i bänken bakom styrhytten
- Elbrytare i styrhytten med bakgrundsbelysning
- Kompass med kompensator
- Hydraulisk styrning med styrservo
- Läderklädd ratt med styrknopp (svart)
- Automatiska trimplan
- Volvo Penta PTA, Power trim assistant
- Volvo Penta kördator kopplad till kartplotter
- Kartplotter 12" GARMIN 7412xsv + GRID fjärrkontroll + sjökort
- Vattentank 120 liter
- Septitank (80 l) med indicator och elpump för tömning i sjön.
- Sugtömning av septitank, beslag på däck
- Bränslefilter med vattenavskiljare
- Brandsläckare i motorrum med varningspanel i styrhytten
- Akterdäcksbelysning under taket
- **Fjärrstyrd strålkastare monterad på radarbåge (Svart)**
- El bilgepump med automatik
- Kartläsarlampor
- Båtshake monterad på hyttens bakvägg
- 100l diesel, reservoljor och reparationsfärg
- LED belysning i hela båten
- **Svarta motorinstrument och brytarpaneler**

### FRAM OCH MITTKABIN



## VOLVO PENTA CERTIFICERAD INSTALLATION




SARGO 31 med singel installation följer Volvo Pentas strikta installationskrav.

Hela motor installationen inkl bränsle, luft, el och mekanisk montering är granskad och godkänd av Volvo Penta.

Detta ger problemfria sjömil och en snabb förtroendefull motor service var än du befinner dig i världen



TEKNISK DATA		SARGO 33	
Längd	10,99	Septiktank inkl tankmätare	100 L
Bredd	3,45 m	Max personantal	12
Vikt	6700 - 7200 kg	Sovplatser	2+3
Dieseltank	800 L	CE kategori	B-Offshore
Färskvattentank inkl. VV beredare	260 L	Skrovets V-vinkel i aktern	21°

MOTORALTERNATIV	Hk	Fart
 Volvo Penta D6-400 DP	400	28/30
2 x Volvo Penta D4-225 DP	450	29/31
2 x Volvo Penta D4-300 DP	600	35/37
2 x Volvo Penta D6-330 DP	660	36/38
2 x Volvo Penta D6-370 DP	740	39/41
2 x Volvo Penta D6-400 DP	800	41/43

EXTRA UTRUSTNING	
<b>Skrov &amp; däck</b>	
BD01 <b>Bottenfärg + Epoxy primer (svart)</b>	
BD02 Bottenfärg på dreven	
BD03 <b>Färgat skrov (antracit grått)</b>	<b>Standard</b>
BD04 <b>Grå färg på däcksytor</b>	<b>Standard</b>
BD06 D-gummiprofil på skrovsidor	
BD07 D-gummiprofil i fören	
<b>Teknisk utrustning</b>	
TE37 LED strålkastarramp på taket 31'	
TE04 Däcksbelysning LED 8 st	
TE33 FUSION RA70 radio/bluet. + 4 högtal.	
TE10 <b>Ankarwinch i aktern med fjärrkontroll</b>	
TE20 <b>Ankarwinch i fören med fjärrkontroll</b>	
TE11 Landströmsintag även i fören	
TE19 Extra batteri på servicessidan ( 2 st)	
TE23 Luftkonditionering 2 x 12 000 BTU	
TE28 Joystick docking	
TE30 Fjärrkontroll bogpropeller	
TE31 Inverter 1600W + 180Ah service batterier	
TE22 Generator Fischer Panda 3,8Kw	
TE46 Skiljetransformator Mastervolt Mass GI 3,5	
<b>Däcksutrustning &amp; säkerhet</b>	
DE22 Port i skrovsidan vid förardörren	
DE03 Vindrutespolare	
DE05 Däcksspolning med slang (sjövattnen)	
DE09 Bord på bakdäck	
DE14 Trappsteg på insidan av däck (2st)	
DE17 Kylbox i bänken på bakdäck	
DE21 Livboj "Lifesaver"	
<b>Gråa textilier på stolar och U-soffa</b>	
<b>Komfort</b>	
DE20 Sittdynor på akterdäcket	
DE15 Tak över akterdäck i glasfiber	
DE16 Kapell väggar för bakdäck (+ DE15)	
DE24 <b>Vikbar lantärnmast med gasfjäder</b>	
DE28 <b>Svarta räcken och inne paneler</b>	<b>Standard</b>
LC01 Värmeelement 230V i framcabinen	
LC38 Värmeelement i motorrum,230V/olja.	
LC03 Dieselvärmare 5 kw	
LC07 Dusch på akterdäck	
LC25 Toaletterum i mittcabin (WC och lavoar)	
LC34 <b>Läderklädda inne räcken (svart)</b>	<b>Standard</b>
LC23 <b>Styrkonsoll lackad i grå Nextell</b>	<b>Standard</b>
LC26 TV 24" LED i övre panelen + antenn	
LC27 Skrovfönster alarm (3st)	
LC28 Bäddmadrass (2+3)	
LC42 Sängöverkast och dekorationsdynor	
LC30 LED Golvbelysning	
LC37 Mikrovågsugn (230V) istället för gasugn	
LC22 <b>Glas inlägg i styrhyttens taktlucka</b>	<b>Standard</b>
LC40 2 st Offshore stolar på bb sida	
LC35 Gardiner till fram, sid och dörrfönster	
LC36 Grammer fjädrad förarstol 1st	
LC41 Extra barstol vid pentryt	
<b>Teak/Flexiteek</b>	
TP02 Teak eller Flexiteek på fram bänk	
TP04 Teak eller Flexiteek på badplattform	
TP06 Teak eller Flexiteek på däck	
DE29 Yttre std teak ersatt med Flexiteek	

GARMIN ELEKTRONIK	
7416 Uppgradering till 7416xsv kartplotter	VHF 300i <b>Garmin VHF 300i med DSC nödposition</b>
7412 Extra 7412 plotter (totalt 2st)	AUTOP Autopilot Garmin GHP reactor
ECHO5 Fiske ekolod (djup + temp.)	AUTOE Autopilot (Ifall joystick styrning)
ECHO6 Ekolod CHIRP + DownVü/SideVü (1 giv.)	AIS3 Garmin AIS mottagare
ECHO7 Ekolod 2xCHIRP + DownVü/SideVü (2 giv.)	AIS6 Garmin Ais sändare och mottagare
424xHD2 Öppen radar GARMIN 40" xHD2 4kW	GM120 4" skärm i övre panelen (Plotterdata)
Fant24 <b>Radar GARMIN Fantom 24" (svart)</b>	WIND Vind mätare (ultraljud)
CAM Garmin GC10 backningskamera	MATE Battery Mate trådlöst styrda elbrytare

Giltigt vid leveranser från varvet 1.1- 31.12.2019. Fritt Karleby, Finland. Sarins Båtar Oy Ab förbehåller sig rätten att ändra priser och standardutrustning utan att meddela på förhand.





## STANDARDUTRUSTNING

SARGO 33


### BÅTENS UPPBYGGNAD

- Båten är uppbyggd av handlaminerad glasfiber
- **Antracit grått skrov och takkant**
- **35 mm svartlackerade rostfria räcken runt båten**
- **25 mm svartl. rostfria räcken på hytt och fördäck**
- **Bred svartlackerad rostfri port i akterspegeln**
- **Kraftiga svartlackerade rostfria pollare (6 st)**
- Rostfritt köljärn
- Badplattform med inspektionslucka i teak för drevet
- Kraftig fendertlist
- Kraftig D-gummiprofil runt badplattform.
- Limmade glas med rastering, sidoglas tonade
- Stor taklucka 1,2 x 1,4 m
- Låsbar motorlucka med gaspump för öppet läge
- Däck på en nivå runt hela båten
- Bänk bakom hytten med stuvutrymme
- Teak på bakdäcksbänkar och mellan hajfenor i fören
- Flaggstång med fot.
- Förvaring för förtöjningslinor och ankare i fören och bakbänkarne
- Service vänligt och rymligt motorrum med servicebelysning
- Isolerade väggar i styrhytten och kabinerna
- Mattor i alla kabiner
- **Takskivor i alla kabiner beklädda med ljus textil**
- **Gråa textilier**
- Skumfyllda skrovsidor och bottenbalkar
- 6 st fendrar + fenderskydd + 4 förtöjningslinor
- Förstege, nedvikbar

### STYRHYTEN

- 2 sidodörrar med lås för halvöppet läge
- Dörr i akterväggen och öppningsbart bakfönster
- Stor U-soffa och svängbar passagerarbänk.
- Offshore kaptens stol med glidskenor
- **Valnöt bord vid U-soffan, nedsänkbart**
- Stuvutrymme i skåp under pentryt och under taket
- Stuvutrymme även i U-soffan
- Hatthylla över hela styrhyttens bakvägg för kikare mm.
- Panel för instrument under taket i styrhytten
- Pentry med rostfri lavoar, varm & kallvatten, 80 liter kylskåp
- 3 lågig gasspis och gas ugn (inkl elventil + gasvarnare)
- Defroster (10 kw) med utblås vid fram vindrutorna
- Defrosterutblås även vid durken i styrhytten
- Ocean air gardiner i styrhytten
- **Lackad valnöts inredning**
- Ställbar styrpulp i anthracite grå nyans
- Instrumentbox framför ratten med plats för 2 x 12" plotter mm.
- Kvällsbelysning i hyttens babord bakhörn, LED

### STYRHYTEN OCH DÄCK



### FRAMKABIN & TAMBUR

- V- bädd (2st 80x200) och LED läsbelysning.
- Utbäddningsskiva och madrass till V-bädden
- Förvaring under sängen och under däck
- Öppningsbara skrovfönster (2 st)
- Förvaringsutrymme med klädstång
- Däckslucka (Öppningsbar) med myggnät/mörkläggningsgardin
- 12 V uttag

### TOALETT

- Vattentoalett (Elektrisk) med stor skål
- Separat duschrum avskild med glas duschvägg
- Elektrisk ventilation och öppningsbart fönster med mygg galler


### MITTKABIN

- Dubbelbädd (200 x 200) med läsbelysning (LED)
- Stora klädska med hyllor
- Öppningsbart däck och skrov fönster samt ventil
- 12 V uttag

### TEKNISK UTRUSTNING

- Fjärrstyrd huvudströmbrytare i övre panelen
- AGM underhållsfria batterier (Service batterier 180 Ah)
- Landström med 5st 230V uttag och batteriladdare
- Integrerad bogpropeller (4 hp) med eget batteri
- Intervalltorkare med rostfria dubbelarmar
- Signalhorn
- 12V uttag vid styrplatsen
- Utetermometer
- Elbrytare i styrhytten med bakgrundsbelysning
- Kompass med kompensator
- Hydraulisk styrning med styrservo
- Läderklädd ratt med stryknopp (svart)
- Automatiska trimplan
- Volvo Penta PTA, Power trim assistant
- Volvo Penta kördator kopplad till kartplotter
- Kartplotter 12" GARMIN 7412xsv + GRID fjärrkontroll + sjökort
- Vattentank 260 liter inkl varmvattenberedare
- Septitank (100 l) med indikator och elpump för tömning i sjön.
- Sugtömning av septitank, beslag på däck
- Bränslefilter med vattenavskiljare
- Brandsläckare i motorrum med varningspanel i styrhytten
- Akterdäcksbelysning under taket
- **Fjärrstyrd strålkastare monterad på radarbåge (svart)**
- El bilgepump med automatisk nivåbrytare (2 st)
- Kartläsarlampor, Motorrumsbelysning LED
- Båtshake monterad på hyttens bakvägg
- 200l diesel, reservoljor och reparationsfärg med vid leverans
- LED belysning i hela båten

### FRAM OCH MITTKABIN



## VOLVO PENTA CERTIFICERAD INSTALLATION



Alla SARGO 33 modeller har en certifierad Volvo Penta motorinstallation.


Hela installationen inkl bränsle, luft, el och mekanisk montering är granskad och godkänd av Volvo Penta.

Detta ger problemfria sjömil och en snabb förtroendefull motor service var än du befinner dig i världen



# SARGO 36

EXPLORER



## TEKNISK DATA


## SARGO 36

Längd	11,80 m	Septiktank inkl tankmätare	100 l
Bredd	3,60 m	Max personantal	12
Vikt	3,20 m	Sovplatser	2+3
Dieseltank	860 l	CE kategori	B-Offshore
Vattentank	330 l	Skrovets V-vinkel i aktern	19°

## MOTORALTERNATIV

### Hk

### Fart

	2 x Volvo Penta D4-260 DP	520
	2 x Volvo Penta D4-300 DP	600
	2 x Volvo Penta D6-330 DP	660
	2 x Volvo Penta D6-370 DP	740
	2 x Volvo Penta D6-400 DP	800

30/32
32/34
35/37
38/40
40/42

## EXTRA UTRUSTNING

### Skrov & däck

BD01	Bottenfärg + Epoxy primer (svart)	
BD02	Bottenfärg på dreven	
BD03	Färgat skrov (Antracit grått)	Standard
BD04	Grå färg på däcksytor	Standard
BD06	D-gummiprofil på skrovsidor	
BD07	D-gummiprofil i fören	

### Teknisk utrustning

TE37	LED strålkastarramp på taket 31'
TE04	Däcksbelysning LED 8 st
TE10	Ankarwinch i aktern med fjärrkontroll
TE20	Ankarwinch i fören med fjärrkontroll (stb)
TE22	Generator Fischer Panda 3,8 Kw
TE23	Luftkonditionering 2 x 12 000 BTU
TE19	Extra batteri på servicesidan
TE28	Joystick docking styrning
TE11	Intag för landström även i fören
TE30	Fjärrkontroll bogpropeller
TE46	Skiljetransformator Mastervolt Mass GI 3,5

### Flybridge

BD09	Flybridge med vindavisare
LC32	Kylbox under förarstol (30 L)
TE28-2	Joystick docking styrning (kräver TE28)
7416	Garmin 7416 kartplotter (7412 standard)
TP07	Teak eller Flexiteek på flybridgens durk

### Däcksutrustning & säkerhet

DE03	Vindrutespolare
DE05	Däcksspolning med slang (sjövattnen)

Gråa textilier på stolar och U-soffa

## GARMIN ELEKTRONIK

7416	Uppgradering till 7416xsv kartplotter
7412	Extra 7412 plotter (totalt 2st)
ECHO5	Fiske ekolod (djup + temp.)
ECHO6	Ekolod CHIRP + DownVü/SideVü (1 giv.)
ECHO7	Ekolod 2xCHIRP + DownVü/SideVü (2 giv.)
424xHD2	Öppen radar GARMIN 40" xHD2 4kW
Fant24	Radar GARMIN Fantom 24" (svart)
CAM	Garmin GC10 backningskamera

DE08	Bord på bakdäck (förvaring i bakbänk)	
DE23	Solmadrass på cabin taket (195x140)	
DE15	Tak över akterdäck i glasfiber	
DE22	Port i skrovsidan vid förardörren	
DE16	Kapell väggar för bakdäck (+ DE15)	
DE17	Kylbox i bänken på bakdäck	
DE18	Utekök akterdäck, Grill/Lavoar/Kylskåp	
DE20	Sittdynor på akterdäcket	
DE21	Livboj "Lifesaver"	
DE28	Svarta räcken och inne paneler	Standard
DE27	Fiskeräcke till badplattformen	

### Komfort

LC01	Värme element 230V för cabiner (1 st)	
LC07	Dusch på akterdäck	
LC34	Läderklädda inne räcken (svart)	Standard
LC23	Styrkonsoll lackad i grå Nextell	Standard
LC25	Toalettrum i mittcabin (WC och lavoar)	
LC26	TV 24" LED i övre panelen + antenn	
LC27	Skrovfönster alarm (3st)	
LC28	Sängöverkast + bäddmadrass (3 +3)	
LC30	LED Golvbelysning	
LC35	Gardiner till fram, sid och dörrfönster	
LC36	Grammer fjädrade stolar 2st	

### Teak/Flexiteek

TP02	Teak eller Flexiteek på fram bänk
TP04	Teak eller Flexiteek på badplattform
TP06	Teak eller Flexiteek på däck
DE29	Yttre std teak ersatt med Flexiteek

### VHF 300i Garmin VHF 300i med DSC nödposition

AUTOP	Autopilot Garmin GHP reactor
AUTOE	Autopilot (ifall joystick styrning)
AIS3	Garmin AIS mottagare
AIS6	Garmin Ais sändare och mottagare
GMI20	4" skärm i övre panelen (Plotterdata)
WIND	Vind mätare till plotter(ultraljud)
MATE	Battery Mate trådlöst styrda elbrytare





## STANDARDUTRUSTNING

## SARGO 36

### BÅTENS UPPBYGGNAD

- Båten är uppbyggd av handlaminerad glasfiber
- **Antracit grått skrov och takkant. Vit vattenlinje**
- **40 mm svartlackerade räcken runt båten**
- **30 mm svartlack. räcken på taket, hytt och fördäck**
- **Kraftiga svartlackerade rostfria pollare (8st)**
- Rostfritt köljärn
- **6 st fendrar + fenderskydd + 4 förtöjningslinor**
- **Förstege, nedvikbar (svart brännlackerad)**
- Trappsteg i inredning vid sidodörrarna
- Badplattform med teak inspektionsslucka för drevet
- Kraftig fendertlist runt hela båten och badplattformen
- Limmade glas med rastning. Sidoglas tonade
- Stor taklucka (1,25 x 1,9 m) med 3 fönster (Ej med flybridge)
- Elmanövrerad stor motorlucka
- **Däck på en nivå runt hela båten (Grå nyans)**
- Bänkar (2) med stuvutrymme på bakdäck
- Teak på bakdäcks bänkar och mellan hajfenor i fören
- Förvaring för förtöjningslinor i bakbänkarnas hörn
- Förvaring för förtöjningslinor och ankare i fören
- Båten uppdelad i 2 sektioner, separata bilgepumpar
- Laminat durk med randig teak mönster + mattor (Alla kabiner)
- Isolerade väggar i styrhytten och kabinerna
- Skumfyllda skrovsidor och bottenbalkar
- **Takskivor beklädda med grå Niroxx textil**
- **Gråa textil i styrhytten.**
- **Gråa Sunbrella textilier i sov kabinerna**
- Lackad valnöts inredning
- 200l diesel, reservoljor och reparationsfärg

### STYRHYTEN

- 2 sidodörrar med lås för halvöppet läge
- Dörr i akterväggen och öppningsbart bakfönster
- Stor L-soffa och svängbar passagerarstol.
- Offshore stolar även ställbara i längdriktning
- **Valnöts bord vid L-soffan, med barskåp i foten**
- Stuvutrymme vid pentry, under passagerarstol och under taket
- Hatthylla över hela styrhyttens bakvägg för kikare mm.
- Panel för instrument under taket i styrhytten
- Pentry med rostfri lavoar, varm & kallvatten, 80 liter kylskåp
- Vattentank 300 liter
- Gas dubbel spis + mikrovågsugn/ugn
- Gasvarnare med fjärrstyrd avstängnings ventil från pentry
- Defroster med utblås vid fram vindrutorna och styrhytten
- Dieselvärmare (5 kw) med utblås i alla kabiner + wc
- Ställbar styrpulp i anthracite grå nyans
- Instrumentbox framför ratten med plats för 2 x 12" plotter mm.
- **Ocean Air veckgardiner i styrhytten**

### FRAMKABIN

- Dubbelsäng (140 x 200) med läsbelysning (LED)

### STYRHYTEN OCH DÄCK



- Förvarings lådor (3st) under sängen
- Skåp på båda sidorna med hyllor/klädstång
- Däckslucka (Öppningsbar) med myggnät/Mörkläggningsgardin
- Öppningsbara skrovfönster (2 st)

### TOALETT / DUSCHRUM

- Vattentoalett (Elektrisk) med stor skål
- Separat duschrum avskild med glas duschvägg
- Elektrisk ventilation och öppningsbart fönster med mygg galler

### MITTKABIN

- Dubbelbädd (120 x 200) + singelbädd (70 x 200)
- Med utbäddningsskiva en stor dubbelsäng (220 x 200 cm)
- Klädsåp utmed hela stb sidan + stor klädskrubb
- Öppningsbart däcksfönster och ventil
- Öppningsbart skrovfönster (1 st)

### TEKNISK UTRUSTNING

- Fjärrstyrd huvudströmbrytare i styrhyttens bakhörn
- AGM underhållsfria batterier (Separat start och service)
- Integrerad bogpropeller (6 hp) med eget AGM batteri
- LED belysning i hela båten
- Intervall vindrutetorkare med rostfria dubbelarmar
- FUSION RA70 radio/bluet. + 4 högtalare
- Landström med 80 Ah laddare + övervakningspanel
- Inverter 1600W (360 Ah servicebatterier)
- 230V uttag i båda kabinerna, pentry och Wc (4st)
- 12V uttag vid styrplats
- Elbrytare i styrhytten med bakgrundsbelysning
- Ställbar styrkonsoll med ratt & reglage
- Läderklädd ratt med styrknopp (svart)
- Trimplan, automatiska (Mente Marin)
- Volvo Penta PTA, Power trim assistant
- Volvo Penta kördator kopplad till kartplotter
- Kartplotter 12" GARMIN 7412xsv + GRID fjärrkontroll + sjökort
- Septitank (100 l) med indicator och elpump för tömning i sjön.
- Sugtömning av septitank, beslag på däck
- Separata bränsletankar + bränslefilter med vattenavskiljare
- Brandsläckare i motorrum med varningspanel i styrhytten
- Besiktningsskiss med kompensator
- Fjärrstyrd strålkastare monterad på radarbåge
- El bilgepump med automatisk nivåbrytare (2 st)
- Kartläsarlampor (röd) över kartbordet
- Motorrumsbelysning LED
- Båtshake monterad på hyttens bakvägg
- **Matt polerade räcken med läderbeklädnad inne i båten**

### FLYBRIDGE (Extra)

- Vindspoiler för lägre vind drag
- Sittplatser för 5 personer och solbädd / divan + bord
- Dynor i grå el. beige spradling + förvaringsfack
- Motorinstrument, trimplan, bogprop, Garmin 7412 plotter
- Skydds huva för förarstol och instrument

### FRAM OCH MITTKABIN



## VOLVO PENTA CERTIFICERAD INSTALLATION



Alla SARGO 36 modeller har en certifierad Volvo Penta motorinstallation. Hela installationen inkl bränsle, luft, el och mekanisk montering är granskad och godkänd av Volvo Penta. Detta ger problemfria sjömil och en snabb förtroendefull motor service var än du befinner dig i världen